


EAN13: 8017709253042 Фурна, Linea, електрическа, 60см, термо вентилирана, черна, пиролитична



ТИП



- Семейство продукти: Фурна • Категория: 60см. • Метод на готвене: Термо вентилиран • Захранване: Електрическо

ЕСТЕТИКА

- Естетика: Linea • Сътрудничество: --NA-- • Цвят: Черен • Декорация / Специален цвят: --NA-- • Серия: Linea • Естетика: Linea • Цвят: Черен • Материал: Стъкло • Тип стъкло: Ясно • Врати : Пълна чаша • Дръжка: Linea • Цвят на дръжката: Chrome.

КОНТРОЛ

- Дисплей: Да • Брой на контролите: 2 • Настройка за управление: Копчета • Копчета за управление: Линии

ПРОГРАМИ / ФУНКЦИИ

Традиционни програми за готвене



Други функции



Функции за почистване



- Брой на функциите за готвене: 9

ОПЦИИ



• Таймер: Електронен • Опции за настройка на времето: Стартиране на закъснение и автоматично завършване на готвенето • Минимална машина: Да • Акустична аларма за край на готвене: Да • Таймер: 1 • Режим на ограничена консумация на енергия: Да • Бързо предварително нагриване: Да • Демонстрация на демонстрационната зала : Да • Тонове: Стандартно • Управява заключване / Безопасност на децата: Да

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



• Контрол на фурната: Електронен • Контрол на температурата: Електронен • Минимална температура: 30 ° C • Максимална температура: 280 ° C • Материал на кухнята: Вечно чист емал • Брой рафтове: 5 • Тип рафтове: Метални стелажи • Генериране на дисплей: 1-ви • Дисплей технология: LCD • Брой вентилатори: 1 • Брой светлини: 1 • Тип светлина: Халоген • Сменяема от потребителя светлина: Да • Система за почистване: Пиролитна • Мощност на светлината: 40 W • Светлина при отваряне на вратата: Да

• Тип на отваряне на вратата: Стандартно отваряне • Врата: Охлаждаща • Сменяема врата: Да • Пълна вътрешна стъклена врата: Да • Вътрешна врата, която се отстранява: Да • Общ номер. на стъклата на вратите: 4 • Меки панци за затваряне: Да • Термостат за безопасност: Да • Охлаждаща система: Тангенциална • Заключване на вратата по време на пиролиза: Да • Отопление спрямо при отваряне на вратата: Да • Долна мощност на нагревателния елемент: 1200 W • Грилен елемент - мощност : 1800 W • Кръгъл нагревателен елемент - Мощност: 2000 W • Използвани размери на пространството на кухнята (HxWxD): 360x460x425 mm.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ / ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ



• Клас на енергийна ефективност: A • Нетен обем на кухнята: 70 литра • Консумация на енергия в конвенционален режим: 3,92 MJ • Консумация на енергия на цикъл в конвенционален режим: 1,09 KWh • Консумация на енергия при принудителна въздушна конвекция: 2,88 MJ • Консумация на енергия на цикъл в принудителна конвекция на вентилатора: 0,80 KWh

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

• Напрежение: 220-240 V • Номинална мощност: 3000 W • Ток: 13 A • Честота (Hz): 50/60 Hz

АКСЕСОАРИ

Включени аксесоари

• Решетка със заден и страничен стоп: 1 • Поставете лента: 1 • Емалирана дълбока тава (40 мм): 1 • Телескопични направляващи релси, частично извличане: 1

ПО ИЗБОР

• Емайлирана тава, дълбочина 20 мм: BN620-1 • Емайлирана тава, дълбочина 40 мм: BN640 • Стъклена тава и решетка от неръждаема стомана, дълбочина 40 мм: BVG • Частично извличащи се телескопични водачи (1 ниво) за фурни с метални рамки. Дължина: 355,5 мм, извличане : 285 мм. Материал: Неръждаема стомана AISI 430 полиран .: GT1P-2 • Напълно екстрахируеми телескопични водачи (1 ниво) за фурни с метални рамки. Дължина: 355,5 мм, извличане: 418,5 мм. Материал: Неръждаема стомана AISI 430 полиран. : GT1T-2 • Лопата за пица със сгъване на ширината на дръжката: 315мм дължина: 325мм: PALPZ • Рефракторен камък за пица без дръжки. Камък в квадратна форма: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Подходящ и за газови фурни, които да бъдат поставени върху решетката. : PPR2 • Антипринтична неръждаема стомана. Обзавеждане за мебели при колонна инсталация на повече пещи: PR3845X • Рефракторен камък за пица с дръжки.D = 35 cm. Не е подходящ за

микровълнови фурни. Подходящ за газови фурни, които да бъдат поставени върху
решетката: PRTX • Тефлоново покритие с тава, дълбочина 8 мм, поставена върху
решетката: BNP608T • SFLK1