




IZS 34700 SlideCooking Индукционен плот с 2 зони (1 FLEX зона), 7 CHEF MasterSense функции



Сензорно управление MultiSlider за всяка зона



Функция „Свръхмощност“



Функция „Свръхмощност плюс“



Система за лесен монтаж



Автоматична защита чрез спиране притока на газ при изгасване на пламъка

ОПИСАНИЕ

Индукционен плот с 2 зони (1 FLEX зона), 7 CHEF MasterSense функции

LIFE STYLE КАТЕГОРИЯ

Maestro

ЦВЕТОВЕ



РЕФЕРЕНЦИИ



REF. 112530001
EAN. 8434778011982
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.3125



IZS 34700 SlideCooking

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стъклокерамичен индукционен плот
Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона
1 / 2 готварски зони: 1 FLEX зона 255/400 мм (обединяваща 2 зони 255 x 200 мм)
Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността)
Детектор за подходящи готварски съдове
Сензор за големината на готварските съдове
Дигитално програмиране на времето за готвене (1-99 минути)
Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)
Функция „SlideCooking“ – промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд
Функция „Свръхмощност Плюс“
6 специални CHEF MasterSense функции с директен достъп:
– „Дълбоко пържене“ (за всякакви вид ястия)
– „Пържене в тиган“ (за риба, птици, омлети)
– „Грил“ (за червени меса и зеленчуци)
– „Готвене на бавен огън“ (при температура, близка до точката на завиране – къкрене)
– „Конфи“ (за разнообразни домашни рецепти)
– „Поддържане на топли ястия“ (напр. преди сервиране)
1 специална CHEF DirectSense функция с директен достъп:
– „Поширане“ (за обработка на продукти в кипяща вода)
Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел
ВНИМАНИЕ: плотът НЕ разполага с функция за блокировка на управлението за безопасност (защита за деца)
Индикатори за остатъчна топлина
Защита срещу прегряване на уреда
Максимална мощност: 3,6 kW
Система за лесен монтаж



РАЗМЕРИ

Височина (мм): 53
Ширина (мм): 300
Дълбочина (мм): 510
Дължина (мм):
Тегло (кг): 5,12

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

Ширина на вграждане (мм): 280
Дълбочина на вграждане (мм): 490
Височина на вграждане (мм): 49

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой степени за избор на електрическа мощност: 9
Детектор за подходящи готварски съдове: да
Функция „Поддържане на топли ястия“: да
Функция за управление на мощността: да

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Честота (Hz): 50/60
Ел. захранване (V): 220-240
Дължина на захранващия кабел (см): 110
Максимална номинална мощност - ел. плот (W): 3600

ЗОНИ ЗА ГОТВЕНЕ

Брой готварски зони: 2

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

Индикатори за остатъчна топлина (ел.): да
Автоматично изключване за безопасност (ел.): да

ПРОФИЛ

Профил на повърхността: Скосен край (фасет) в предната част
Система за лесен монтаж: да

АКСЕСОАРИ

Свързваща лансна: Optional

