

Име или търговска марка на доставчика: INDESIT

Адрес на доставчика: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Идентификатор на модела: IDMA 75624B MY TIME EE

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Обявен капацитета в kg	Обявен капацитет	5,0	Размери в cm	височина	85
	Обявен капацитет при пране	7,0		ширина	60
				дълбочина	52
Индекс за енергийна ефективност	EEL _W	51,9	Клас на енергийна ефективност	EEL _W	A
	EEL _{WD}	66,9		EEL _{WD}	D
Индекс за ефективност на изпиране	I _W	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)	I _R	5,0
	J _W	1,031		J _W	5,0
Консумация на енергия в kWh за един цикъл, за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,447		Консумация на енергия в kWh за един цикъл, за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня в съчетание с пълно и половин зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	2,659	
Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	45		Консумация на енергия в kWh за един kg и един цикъл за цикъла „пране и сушене“ на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно зареждане и половин зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	78	

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“	Обявен капацитет при пране	33	Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на „пране и сушене“	Обявен капацитет	27
	Половината от обявения капацитет	27			
	Quarter	22		Половината от обявения капацитет	22
Скорост на центрофугиране (об/ min)	Обявен капацитет при пране	1400	Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага (EU 2017/1369) (%)	63,0	
	Половината от обявения капацитет	1400			
	Една четвърт от обявения капацитет	1400			

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Продължителност на програмата „есо 40-60“ (h:min)	Обявен капацитет при пране	3:27	Клас на ефективност на сушене с центрофугиране	C	
	Половината от обявения капацитет	2:41			
	Една четвърт от обявения капацитет	2:41			
Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране на цикъла на пране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW	76		Цикъл „пране и сушене“	Обявен капацитет	7:00
				Половината от обявения капацитет	5:00
Вид	Свободностоящи		Клас на излъчвания въздушен шум за фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране	B	
Режим на готовност (W) (ако е приложимо)	0,50		Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	0,50	
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00		Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	-	

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеца

Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране	No
--	----

Допълнителна информация: Годишите на гаранция могат да бъдат различни според друго национално законодателство. Изключения: Ирландия, Обединеното кралство: 12 месеца; Испания, Португалия: 36 месеца; Норвегия: 60 месеца

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 9, буква а) от приложение

