

WA6S812ALiJD

EN	PRODUCT INFORMATION SHEET
PL	KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
CZ	INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
SK	INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
DE	PRODUKTDATENBLATT
FR	FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
NL	PRODUCTINFORMATIEBLAD
HR	INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
SL	INFORMACIJSKI LIST IZDELKA
BG	ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИС

Product Information Sheet						EN					
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014											
Supplier's name or trademark:			Amica								
Supplier's address:			Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland								
Model identifier:			WA6S812ALiJD		1195605						
General product parameters:											
Parameter		Value		Parameter		Value					
Rated capacity (kg)		8,0		Dimensions in cm		Height		85,0			
						Width		59,5			
						Depth		48,0			
EEI _w		41,6		Energy efficiency class		A					
Washing efficiency index		1,031		Rinsing effectiveness (g/kg)		5,0					
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,378		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		40					
Maximum temperature inside the treated textile (°C)		Rated capacity		34		Weighted remaining moisture content (%)		53,9			
		Half		27							
		Quarter		21							
Spin speed (rpm)		Rated capacity		1200		Spin-drying efficiency class		B			
		Half		1200							
		Quarter		1200							
Programme duration (h:min)		Rated capacity		3:38		Type		Built-in			
		Half		2:48				Free standing		√	
		Quarter		2:48							
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)		76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)		B					
Off-mode (W) (if applicable)		0,50		Standby mode (W)		0,00					
Delay start (W) (if applicable)		4,00		Networked standby (W) (if applicable)							
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:				24 months							
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle:						No					
Additional information:											
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: http://www.amica-group.com/											

Karta informacyjna produktu					PL
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014					
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Amica			
Adres dostawcy:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska			
Identyfikator modelu:		WA6S812ALIJD		1195605	
Ogólne parametry produktu:					
Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	8,0		Wymiary w cm	Wysokość	85,0
				Szerokość	59,5
				Głębokość	48,0
EE _w	41,6		Klasa efektywności energetycznej	A	
Współczynnik efektywności prania	1,031		Efektywność płukania (g/kg)	5,0	
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,378		Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	40	
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (°C)	Pojemność znamionowa	34	Ważona wilgotność resztkowa (%)	53,9	
	Półowa	27			
	Jedna czwarta	21			
Szybkość wirowania (obr./min.)	Pojemność znamionowa	1200	Klasa efektywności wirowania	B	
	Półowa	1200			
	Jedna czwarta	1200			
Czas trwania programu (g:min)	Pojemność znamionowa	3:38	Rodzaj	Do zabudowy	
	Półowa	2:48		Wolnostojąca	√
	Jedna czwarta	2:48			
Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania (dB(A) re 1 pW)	76		Klasa emisji hałasu akustycznego (faza wirowania)	B	
Tryb wyłączenia (W) stosownych przypadkach	0,50		Tryb czuwania (W)	0,00	
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę (miesiące):			24		
Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania:				Nie	
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: https://www.amica.pl/					

Informační list výrobku					CZ
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014					
Název nebo ochranná známka dodavatele:		Amica			
Adresa dodavatele:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polsko			
Identifikační značka modelu:		WA6S812ALIJD		1195605	
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85,0
				Šířka	59,5
				Hloubka	48,0
EEL _w	41,6		Třída energetické účinnosti	A	
Index prací účinnosti	1,031		Účinnost máchání (v g/kg)	5,0	
Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,378		Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	40	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita	34	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (v %)	53,9	
	Polovina	27			
	Čtvrtina	21			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1200	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1200			
	Čtvrtina	1200			
Trvání programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:38	Typ	vestavná	v
	Polovina	2:48			
	Čtvrtina	2:48			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	76		Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)	B	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W)	0,00	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)		
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem (počet měsíců):			24		
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra				Ne	
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: https://www.amica-group.cz/					

Informačný list výrobku

SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Amica					
Adresa dodávateľa:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poľsko			
Identifikačný kód modelu:		WA6S812ALIJD		1195605	
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85,0
				Šírka	59,5
				Hĺbka	48,0
EEL _w	41,6		Trieda energetickej účinnosti	A	
Koeficient účinnosti prania	1,031		Účinnosť pláchania (g/kg)	5,0	
Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,378		Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	40	
Maximálna teplota vo vnútri pranych textílií (°C)	Menovitá kapacita	34	Vážená zvyšková vlhkosť (%)	53,9	
	Polovica	27			
	Štvrtina	21			
Rýchlosť odstredovania (ot/min)	Menovitá kapacita	1200	Trieda účinnosti odstredovania	B	
	Polovica	1200			
	Štvrtina	1200			
Trvanie programu (h:min)	Menovitá kapacita	3:38	Typ	Vstavaná	√
	Polovica	2:48			
	Štvrtina	2:48			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania [dB(A) re 1 pW]	76		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstredovanie)	B	
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50		Režim pohotovosti (W)	0,00	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)		
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ (Počet mesiacov):			24		
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny:				NIE	
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: https://www.amica.sk/					

Produktdatenblatt				DE	
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION					
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		Amica			
Anschrift des Lieferanten ⁽²⁾ :		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland			
Modellkennung:		WA6S812ALiJD		1195605	
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ⁽¹⁾ (kg)	8,0		Abmessungen in cm	Höhe	85,0
				Breite	59,5
				Tiefe	48,0
EEL _w ⁽¹⁾	41,6		Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾	A ⁽³⁾	
Wascheffizienzindex ⁽¹⁾	1,031		Spülwirkung (g/kg) ⁽¹⁾	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,378		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	40	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ⁽¹⁾ (°C)	Nennkapazität	34	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,9	
	Halbe Nennkapazität	27			
	Viertel der Nennkapazität	21			
Schleuderdrehzahl ⁽¹⁾ (U/min.)	Nennkapazität	1200	Schleudereffizienzklasse ⁽¹⁾	B ⁽³⁾	
	Halbe Nennkapazität	1200			
	Viertel der Nennkapazität	1200			
Programmdauer ⁽¹⁾ (g:min)	Nennkapazität	3:38	Art	freistehend	
	Halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:48			
Luftschallemissionen im Schleudergang ⁽¹⁾ (dB(A) re 1 pW)	76		Luftschallemissionsklasse ⁽¹⁾ (Schleudergang)	B ⁽³⁾	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W)	0,00	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ⁽²⁾ (Anzahl der Monate)			24		
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt					Nein
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission ^{(1) (2)} zu finden sind: https://amica-group.de/					

⁽¹⁾ Angaben für das Programm „eco 40-60“.

⁽²⁾ Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

⁽³⁾ Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

Fiche d'information sur le produit					FR
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION4					
Nom du fournisseur ou marque commerciale:		Amica			
Adresse du fournisseur:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne			
Référence du modèle:		WA6S812ALIJD		1195605	
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	85,0
				Largeur	59,5
				Profondeur	48,0
EE _w	41,6		Classe d'efficacité énergétique	A	
Indice d'efficacité de lavage	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg)	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,378		Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	40	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	34	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)	53,9	
	Moitié	27			
	Quart	21			
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale	1200	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié	1200			
	Quart	1200			
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	Encastré	
	Moitié	2:48		En pose libre]	√
	Quart	2:48			
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage)	B	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50		Mode veille (W)	0,00	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (Nombre de mois):			24		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage				NON	
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023: http://www.amica-group.fr/					

Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE

Naam van de leverancier of het handelsmerk:		Amica			
Adres van de leverancier:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland			
Typeaanduiding::		WA6S812ALiJD1195605			
Algemene productparameters:					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	8,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85,0
				Breedte	59,5
				Diepte	48,0
EEL _w	41,6		Energie-efficiëntie-klasse	A	
Wasefficiëntie-index	1,031		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)	5,0	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60°“ bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,378		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60°“ bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	40	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale capaciteit	34	Gewogen resterend vochtgehalte (%)	53,9	
	Helft	27			
	Kwart	21			
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale capaciteit	1200	Centrifuge-efficiëntieklasse	B	
	Helft	1200			
	Kwart	1200			
Programmaduur (u:min)	Nominale capaciteit	3:38	Type	Ingebouwd	v
	Helft	2:48			
	Kwart	2:48			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)	76		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (centrifugefase)	B	
Uitstand (W) (indien van toepassing)	0,50		Stand-bystand (W)	0,00	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)		
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie (Aantal maanden):			24		
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus				NEE	
Aanvullende informatie:					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: http://www.amica-group.de/					

Informacijski list proizvoda					HR
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014					
Ime ili zaštitni znak dobavljača:		Amica			
Adresa dobavljača:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Njemačka			
Identifikacijska oznaka modela:		WA6S812ALIJD		1195605	
Opći parametri proizvoda:					
Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	8,0		Dimenzije u cm	Visina	85,0
				Širina	59,5
				Dubina	48,0
EEI _w	41,6		Razred energetske učinkovitosti	A	
Indeks učinkovitosti pranja	1,031		Učinkovitost ispiranja (g/kg)	5,0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	0,378		Potrošnja vode u litrama po ciklusu na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.	40	
Najviša temperatura u obrađenom tekstu (°C)	Nazivni kapacitet	34	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%)	53,9	
	Polovina	27			
	Četvrtina	21			
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet	1200	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	1200			
	Četvrtina	1200			
Trajanje programa (h:min)	Nazivni kapacitet	3:38	Vrsta	Ugradbeni	v
	Polovina	2:48			
	Četvrtina	2:48			
Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (dB(A) re 1 pW)	76		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (faza centrifugiranja)	B	
Isključeno stanje (W) (ako je primjenjivo)	0,50		Stanje pripravnosti (W)	0,00	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)		
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač (Broj mjeseci):			24		
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja:				NE	
Dodatne informacije:					
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: https://amica-group.hr/hr					

Informacijski list izdelka

SL

DELEGIрана UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Amica

Naslov dobavitelja: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Nemčija

Identifikacijska oznaka modela: WA6S812ALIJD 1195605

Spošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (kg)	8,0		Mere v cm	Višina	85,0
				Širina	59,5
				Globina	48,0
EEI _w	41,6		Razred energijske učinkovitosti	A	
Indeks učinkovitosti pranja	1,031		Učinkovitost izpiranja (g/kg)	5,0	
Poraba energije v kWh na cikel za program eko 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0,378		Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eko 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	40	
Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C)	Nazivna zmogljivost	34	Ponderirana vsebnost preostale vlage (%)	53,9	
	Polovica	27			
	Četrtnina	21			
Hitrost ožemanja (vrt./min.)	Nazivna zmogljivost	1200	Razred učinkovitosti ožemanja	B	
	Polovica	1200			
	Četrtnina	1200			
Trajanje programa (h:min)	Nazivna zmogljivost	3:38	Vrsta	Vgradni	√
	Polovica	2:48			
	Četrtnina	2:48			
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja (dB(A) glede na 1 pW)	76		Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (faza ožemanja)	B	
Stanje izključenosti (W) (če je ustrezno)	0,50		Stanje pripravljenosti (W)	0,00	
Zamik vklopa (W) (če je na voljo)	4,00		Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)		

Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj (Število mesecev):

24

Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione:

NE

Dodatne informacije:

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <https://www.amica.pl/>

Продуктов информационен лист					BG
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА					
Име или търговка марка на достав- чика:		Amica			
Адрес на доставчика:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Nemčija			
Идентификатор на модела:		WA6S812ALIJD		1195605	
Общи параметри на продукта:					
Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Обявен капацитет (kg)	8,0		Размери в cm	Височина	85,0
				Широчина	59,5
				Дълбочина	48,0
EEI _w	41,6		Клас на енергий- на ефективност	A	
Индекс за ефективност на изпиране	1,031		Ефективност на изплакване (g/kg)	5,0	
Консумация на енергия в kWh за цикъл, определена въз основа на про- грамата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консума- ция на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,378		Консумация на вода в литри за един цикъл за програмата „есо 40-60“ в съчета- ние с пълно и частич- но зареждане. Ре- алната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	40	
Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изде- лия (°C)	Обявен капацитет	34	Среднопретегле- но остатъчно съдържание на влага (%)	53,9	
	Половина	27			
	Една четвърт	21			
Скорост на цен- трофугиране (об./ мин.)	Номинална мощност	1200	Клас на ефектив- ност на сушене с центрофугиране	B	
	Половина	1200			
	Една четвърт	1200			
Продължителност на програмата (h:min)	Обявен капацитет	3:38	Тип	За вграждане	
	Половина	2:48		Свободностояща	v
	Една четвърт	2:48			
Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране (dB(A) re 1 pW)	76		Клас на излъч- вания въздушен шум за фазата на центрофугиране	B	
Режим “изключен” (W), ако е прило- жимо	0,50		Режим на готов- ност (W)	0,00	
Режим на отло- жен старт (ако е приложимо)	4,00		Мрежов режим на готовност (ако е приложимо)		
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика (месеци):			24		
Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране:				Не	
Допълнителна информация:					
Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023: https://www.amica.pl/					

